



Seibel 8337
VassV9R07s006-010
5458Mtp3
INRA SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
IX R7S6-10
8337 S
8337 S'
Camp R5 S1-3





Désignation 8337 S

Clos 1 Planche 28 côté A N° 1

Vigueur : 1

Date de mâturité : 14-8-61

Charge :

P. 2

faible

~~2~~

3 6

4 7

5 8

Désignation : 8337 Seibel

Clos 1 Planche 28 Rang A Souche 1

Vigueur : ~~1~~ 2   V. 23-7.

Date de maturité : le 26-8-62

Pourriture : 0   (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s ~~2 0~~

s 3 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 8 jus : inc - ~~coloré~~.

s ~~5~~ 5. 7

Désignation : 8337 Seibel

Clos 1 Planche 28 Rang A1 Souche

Vigueur : 2

Date de maturité : 19.8.63

Pourriture : ~~0~~ 1 -   +1

GRAPPE : G - (M) 13cm - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 17/17 - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : Véraison : 29.7.63

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

~~s 2~~

s 3 16 avec pépins - apyrène

s 4 13 jus : inc - coloré.

s 5 30

Désignation : 8337 S

Clos 1 Planche 28 Rang A Souche 1

Vigueur :

Date de Véraison : le 20-7-64 - bien vérée

Date de Maturité : 1.9.64   +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) 12cm - L - (M) - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 14 Obov. - cyl. - fus.

s 4 12

s 5 26 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1960

N° Cl.1 Pl 28 A1 Planche 8337 S Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES 14/3	18.3	21/3	24.3				
~~1~~									
~~2~~ 2	2	0	0	0	0				
~~3~~									
4	3	1	1	1	2 ,				
5	4	1	2	2	3 ,	D-le	24-3-	60 α	

8337 Seibel

Année : 1961

Emplacement : d1- 28A1

	Nombre total	DATES 27.2	2.3	6.3	9.3					
~~1~~										
~~2~~										
3	4	0	1	1	2 α					
4	2	1	1	1	1 ,					
5	3	0	0	0	1					
6										
7						D le	9-3-	61 α		
8							+3			
9										
10										

8337 Seibel

Année 1962

N° .... Planche ..Cl 1 Pl 28 A 1.. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	30.3						
1	faible	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	.2.	x.3.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.1.	.2.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	.0.	.2.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 30.3 62 x —4

Année : 1963

Emplacement ..Cl 1 Pl 28 A 1...... Désignation ..8337 S..................

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3						
1	faible								
2									
3	4	0	2.						
4	15	2	4						
5	4	0	2.						

D le 26-3-63 x

—10

8337 5

Désignation :

VASSAL Cl 1 Planche 28 Côté A N° 1 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Cl 1

N° ordre

Désignation : 8337 S

VASSAL Cl 1 Planche 28 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 61

N° ordre 8337 S

Désignation :

VASSAL 1 Planche 28 côté N° A1 Souche 1 ~~2~~ 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

53 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation 8337 S

VASSAL Cl1 Planche 28 côté n° A 1 souche 1 2 3 4 (5).

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- <u>limbe</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes Juillet 62

N° d'ordre 8337 S

Désignation

VASSAL Cl 1 planche 28 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2) légt.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 60

128A1. 8337 S.

Dénomination ......Terret noir (ou Piquepoul noir).......

Planche .....13..... côté .....A........ Rang .....148..... souche 1-2-3-4-5.

faible

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). légt

Mérithalle de longueur moyenne : ......8.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1) légt, effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 8337 Scibel . . .

Origine : . . . .

Emplacement : d1 - 28A1 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Boniol 64